

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

Recomendações de uso do móvel


- Não deixe o produto exposto a raios solares, excesso de umidade ou água;
- Não utilize qualquer produto derivado de petróleo, como querosene, thinner, gasolina, amoníacos, ácidos ou equivalentes para limpeza do móvel;
- Para limpeza, utilize pano macio levemente umedecido ou produtos indicados para limpeza de móveis, como lustra móveis ou equivalentes.

ORIENTAÇÕES

- A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga pra cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra do seu filho para maiores informações.
- Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamentos estão devidamente acionados.
- O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente ao longo do uso do berço e reapertadas conforme necessário.
- Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 200 mm.
- O colchão não deve ter espessura maior do que 120 mm.
- O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação e o espaço maior que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.

ADVERTÊNCIAS

- Nunca utilizar mais que um colchão no berço.
- Não posicionar ou utilizar o berço perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, ou outras fontes, pois o produto é inflamável.
- Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persiana/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância nas proximidades de um berço.
- O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste manual.
- Atenção: quando a criança for capaz de se sentar, se ajoelhar, se projetar para cima ou escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças que ainda não sentam, ajoelham ou levantam sozinhas.
- Atenção: Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.




Garantia de 90 dias legais, conforme artigo 26, da lei 8.078/1990, (Código de Defesa do Consumidor)

Colchão Recomendado: Mínimo: 70 ± 0,5cm x 43 ± 0,5cm x 10 ± 0,5cm
Maximo: 70 ± 0,5cm x 43 ± 0,5cm x 12 ± 0,5cm
Densidade: 18 ± 2,0kg/m²

O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO





MINI BERÇO TOM

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES



N. ID	Descrição	Qtde.	Dimensões (mm)	Material
1	Cabeceira	2	747x697x18	MDF
2	Pé Direito	2	920x60x40	Madeira
3	Pé Esquerdo	2	920x60x40	Madeira
6	Placa do Estrado c/ Furo	2	696x197x6	MDF
11	Proteção	2	730x316x18	MDF
12	Sarrafo Mini Berço	2	390x40x20	Madeira

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

A 16 un. Buchas Americana 1/4"x13 	B 4 un. Buchas para Rodízio 	D 1 un. Chave Zeta 4mm 	E 1 un. Chave Zeta 6mm 
G 16 un. Parafuso 1/4"x60 (cores) 	I 8 un. Parafuso 3,5x22 	L 2 un. Rodízio Gel c/ Trava 	M 2 un. Rodízio Gel s/ Trava 
O 1 un. Kit c/ 4 Suportes L p/ Sarrafo 			


FERRAMENTAS RECOMENDADAS



IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem **não inclusas e não fornecidas com o produto.** Recomenda-se preferencialmente o uso de ferramentas manuais. No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando espanar a rosca dos parafusos e danificar as peças.
Chaves de fenda phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira.



IMPORTANTE! Verificar os parafusos na escala abaixo antes de aplicá-los nas peças.



MINI BERÇO TOM


1º PASSO

• Fixar as Buchas Americanas (A) nos Pés (2 e 3) utilizando a Chave Zeta 6mm (E) conforme os desenhos ao lado.

• Fixar a Cabeceira (1) nos Pés (2 e 3) com Parafuso 1/4"x60 (G) rosqueando-os nas Buchas Americanas (A). Utilizar Chave Zeta 4mm (D). Repare que os furos da Cabeceira (1) estão no mesmo sentido que os furos dos Pés (2 e 3).

• Montar a outra Cabeceira (1) nos Pés (2 e 3) utilizando o mesmo procedimento.

ATENÇÃO: Aperte os Parafusos G com cuidado para não danificar as Cabeceiras e as Proteções.



3º PASSO

• Montar os Suportes L (O) nas Cabeceiras.


• Encaixar os Sarrafos do Mini Berço (12) e fixar com os Parafusos que acompanham o Kit Suporte L (O).

• Posicionar as Placas do Estrado (6) sobre os Sarrafos (12) e fixar com Parafusos 3,5x22 (I), com 4 Parafusos por Placa.

NOTA:



-O Estrado obrigatoriamente deve montado na posição mais alta.

-O Estrado (Base) formado pelos Sarrafos (12) e Placas (6), não deve ser mais desmontado no caso de armazenagem ou transporte do berço.



2º PASSO

• Fixar as Proteções (11) nos Pés (2 e 3) com Parafuso 1/4"x60 (G) rosqueando-os nas Buchas Americanas (A). Utilizar Chave Zeta 4mm (D).



4º PASSO

• Montar as Buchas (B) nos Pés (2 e 3).

• Encaixar os Rodízios nas Buchas (B). Faça pressão até que sinta que o encaixe foi feito e que o Rodízio não saia facilmente da Bucha.

